



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ по Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019

№ 3

Рязань

О противоэпидемических
мероприятиях по стабилизации
заболеваемости гриппом и
ОРВИ в г. Рязани

Я, Главный государственный санитарный врач по Рязанской области Л.А.Сараева, проанализировав заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди населения г. Рязани отмечаю, что в г. Рязани осложняется эпидемиологическая ситуация по данной группе инфекций. С 4-ой недели текущего года среди жителей г. Рязани отмечалось увеличение интенсивности эпидемического процесса среди детей школьного возраста. На 5-ой неделе темп прироста заболеваемости продолжал нарастать, эпидемический порог по совокупному населению превышен на 44,7%. Прирост заболеваемости зарегистрирован по всем возрастным группам. Значительное превышение зарегистрировано в возрастной группе детей 7-14 лет - на 49,1%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 70%.

С целью предупреждения распространения респираторных инфекций в детских организованных коллективах частично приостанавливался образовательный процесс в 34 школах (126 классов) и 3 дошкольных образовательных учреждениях (3 группы).

Увеличилось количество госпитализированных лиц с диагнозами грипп, ОРВИ, внебольничными пневмониями.

По результатам лабораторного мониторинга увеличилось число положительных находок до 39,8%. Преобладали вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы) – 78,8% от числа положительных находок. Вирусы гриппа составили 21,2%, среди которых выделялись вирусы гриппа А(Н1N1/2009) и А(Н3N2). Выделяемые вирусы идентичны штаммам, включенным в противогриппозные вакцины для этого сезона.

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по гриппу и ОРВИ, с целью предупреждения дальнейшего распространения заболеваний среди населения г. Рязани и формирования очагов групповой заболеваемости, в соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных

вирусных инфекций», руководствуясь подпунктом 5 пункта 6 части 1 ст. 51 Федерального Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. 28.11.2015г.) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ в организациях и на объектах г. Рязани со 02.02.2019г. до особого распоряжения.

2. Главе администрации муниципального образования г.Рязань рекомендовать:

2.1.Обеспечить координацию работы служб, ведомств, организаций и учреждений, задействованных в работе по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ.

2.2. Ограничить проведение массовых общественных мероприятий с участием детей, в первую очередь планируемых к проведению в закрытых помещениях.

2.3.Принять дополнительные меры по выполнению комплекса противоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в муниципальных учреждениях образования, спортивных и культурно-досуговых учреждениях.

2.4. Организовать работу по информированию населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, растиражировать «Памятки по профилактике гриппа и ОРВИ» и направить в учреждения образования, магазины и торговые центры, учреждения коммунальной сферы, в оздоровительные и культурно-досуговые учреждения, для размещения в городском общественном транспорте.

3. Министерству здравоохранения Рязанской области (А.А.Прилуцкий), руководителям медицинских организаций не зависимо от организационно-правовой формы:

3.1. Принять меры по усилению противоэпидемического режима в медицинских организациях, предупреждению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций и гриппа, ввести регламентированные ограничительные мероприятия, в том числе:

3.1.1. увеличить часы работы поликлиник, включая выходные и праздничные дни;

3.1.2. организовать амбулаторно-поликлиническое обслуживание больных гриппом и ОРВИ преимущественно на дому;

3.1.3. обеспечить функционирование фильтра при входе в учреждение с разделением потоков соматических больных и больных с симптомами гриппа и ОРВИ;

3.1.4. ограничить допуск посетителей в стационары;

3.1.5. временно приостановить функционирование дневных стационаров.

3.2. Обеспечить своевременное развертывание дополнительных отделений (коек) для создания условий беспрепятственной госпитализации возрастающего потока больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями по клиническим и эпидемиологическим показаниям.

3.3. Обеспечить обязательную госпитализацию больных с тяжелым клиническим течением гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонией; больных из учреждений с круглосуточным пребыванием, а также лиц, проживающих в общежитиях; обратить особое внимание на группы повышенного риска развития неблагоприятных последствий заболевания гриппом.

3.4. Проводить лабораторное обследование больных гриппом, ОРВИ, в первую очередь из очагов групповых заболеваний, больных с тяжелой клинической картиной и нетипичным течением заболевания, больных из числа беременных женщин, пациентов с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями, лиц, имеющих сведения о проведенной вакцинации против гриппа, а так же в случае летального исхода от гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии.

3.5. Проводить активный патронаж лиц из групп риска развития осложнений гриппа и ОРВИ (беременные, дети младшего возраста, лица старше 60-и лет, пациенты с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и др.) в случае предъявления ими жалоб на гриппоподобное заболевание или симптомы, не исключающие внебольничную пневмонию.

3.6. Проводить экспертный анализ каждого случая летального исхода от гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии; информацию направлять в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области в течение 12 часов с момента установления диагноза (причины смерти).

3.7. Увеличить кратность влажных обработок палат, коридоров, кабинетов и мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств, соблюдение режимов проветривания помещений, использование технических средств обеззараживания воздуха помещений.

3.8. Обеспечить наличие неснижаемого запаса медикаментов для лечения и профилактики гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, медицинского оборудования в стационарах, амбулаторно-поликлинических учреждениях в соответствии с расчетной потребностью.

3.9. Активизировать проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций, обращая внимание на возможные клинические проявления заболевания, необходимость раннего обращения за медицинской помощью, применения лекарственных средств с профилактической целью.

4. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С.Щетинкина), Управлению образования и молодежной политики администрации г. Рязани (А.А.Зимин), руководителям образовательных учреждений, в том числе высшего и среднего специального образования, всех форм собственности рекомендовать:

4.1. Обеспечить проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией.

4.2. Обеспечить ежедневный учет и выяснение причин отсутствия детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, школы, средние специальные учебные заведения с последующим приостановлением образовательного процесса:

- при отсутствии в классе (группе) 20% и более детей по причине ОРВИ/гриппа приостанавливать функционирование класса (группы);

- при отсутствии в образовательном учреждении 30% детей и более по причине ОРВИ/гриппа приостанавливать функционирование учреждения.

4.3. Принять меры по недопущению больных гриппом, ОРВИ учащихся и сотрудников в организованные коллективы.

4.4. Отменить на период введения ограничительных мероприятий кабинетную систему обучения, проведение массовых мероприятий.

4.5. Обеспечить организацию и проведение тщательной текущей и заключительной (при закрытии учебного заведения) дезинфекции во всех образовательных учреждениях.

4.6. Обеспечить проведение обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

4.7. Обеспечить образовательные учреждения для детей необходимым оборудованием и расходными материалами (термометрами, бактерицидными облучателями, дезинфицирующими средствами, средствами личной гигиены и индивидуальной защиты).

5. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области (В.С. Емец), руководителям учреждений социальной защиты населения рекомендовать:

5.1. Прекратить допуск посетителей в учреждения с круглосуточным пребыванием детей и взрослых.

5.2. Принять меры по своевременной изоляции больных с симптомами гриппа, ОРВИ, внебольничной пневмонии.

5.3. Обеспечить проведение неспецифической профилактики персоналу и детям в случае регистрации очага заболевания гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией.

5.4. Соблюдать режимы проветривания, влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств, проведения обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях с использованием ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного (закрытого) типа.

5.5. Обеспечить своевременное проведение комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении больных гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией.

6. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов), министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов), руководителям учреждений спорта, культурно-развлекательного комплекса независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

6.1. Ограничить проведение культурно-массовых, спортивных, культурно-досуговых мероприятий в г. Рязани на период эпидемического распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

6.2. Принять меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ, гриппом.

6.3. Увеличить время между киносеансами для проведения проветривания и влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.

6.4. Обеспечить контроль за проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в подведомственных учреждениях.

7. Руководителям учреждений, предприятий и организаций г. Рязани независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

7.1. Принять меры по защите работающего персонала от заболевания гриппом и ОРВИ, особенно в организациях с высоким риском распространения вирусов (предприятия торговли, сферы обслуживания, общественного питания, культурно-досуговые учреждения и др.), в том числе обеспечить ношение лицевых масок, использовать специальные установки для обеззараживания воздуха помещений, применять препараты неспецифической профилактики.

7.2. Не допускать присутствия в коллективах сотрудников с признаками гриппа, ОРВИ.

7.3. Соблюдать режимы проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств.

7.4. Обеспечить надлежащие условия работы в зимний период, в том числе соблюдение оптимального температурного режима в помещениях, для лиц, работающих на открытом воздухе – наличие помещений для обогрева и приема пищи.

8. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (Д.В. Рубцов), руководителям автотранспортных предприятий всех форм собственности, обеспечивающих пассажироперевозки в г. Рязани рекомендовать:

8.1. Обеспечить средствами индивидуальной защиты водительский и кондукторский состав из расчета длительности использования маски не более 3-х часов.

8.2. Организовать проведение ежедневной влажной уборки пассажирского салона общественного транспорта с применением дезинфицирующих средств.

8.3. Разместить в пассажирских салонах информацию для населения о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

9. Руководителям аптечных учреждений независимо от форм собственности рекомендовать:

9.1. Обеспечить наличие неснижаемого запаса противовирусных препаратов для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств для реализации населению.

9.2. Обеспечить использование персоналом масок при обслуживании покупателей.

9.3. Проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззараживать воздух и поверхности в торговых залах посредством бактерицидных облучателей рециркуляторного (закрытого) типа, своевременно проветривать помещения.

9.4. Доводить до сведения покупателей информацию о недопустимости самолечения гриппа и необходимости своевременного обращения за медицинской помощью.

10. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (В.Н.Ушаков) содействовать проведению систематической информационной кампании по профилактике гриппа и ОРВИ среди населения г. Рязани и районов области.

11. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" (В.В. Кучумов) обеспечить:

11.1. Постоянную готовность отделения вирусологических исследований к проведению лабораторных исследований по всему спектру возбудителей гриппа и ОРВИ, наличие запаса наборов реагентов для идентификации вирусов гриппа.

11.2. Систематический эпидемиологический и вирусологический мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией в соответствии с нормативными и методическими документами, с обязательной расшифровкой этиологии: при регистрации групповых случаев гриппа и ОРВИ в организованных коллективах детей и взрослых (не менее 10% от числа заболевших), у лиц с тяжелым и нетипичным течением гриппа, ОРВИ, пневмонии; в случае смерти больного от гриппа, ОРВИ, пневмонии (по основному диагнозу); в случае заболевания гриппом беременных женщин, лиц, имеющих сведения о проведенной иммунизации против гриппа.

11.3. Разработку и тиражирование памяток и буклетов по профилактике гриппа, ОРВИ, внебольничных пневмоний, распространение по организованным коллективам г. Рязани.

11.4. Обеспечить эпидемиологическое расследование очагов заболевания гриппом по месту жительства и в организованных коллективах, анализ полноты и своевременности проведения противоэпидемических мероприятий в очагах, вирусологического обследования больных. При выявлении нарушений немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Рязанской области.

12. Начальникам отделов санитарного (С.В.Шнейдер) и эпидемиологического надзора (И.Н.Котова) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области:

12.1. Обеспечить контроль организации и проведения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по гриппу и ОРВИ в

учреждениях здравоохранения, образования, на объектах торговли, общественного транспорта, в гостиницах и других местах массового сосредоточения людей.

12.2. Принимать адекватные меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений соответствующими лицами санитарного законодательства.

12.3. Обеспечить информирование населения о состоянии заболеваемости гриппом, ОРВИ и мерах профилактики.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Л.А.Сараева

ВНИМАНИЕ – ГРИПП !



Внимание! На территории Рязанской области регистрируется рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

ГРИПП – это вирусная инфекция, обладающая высокой степенью распространения и передающаяся воздушно-капельным путем. Грипп – опасен серьезными осложнениями.

Лучшая защита от гриппа своевременная вакцинация, которая проводится ежегодно в сентябре-октябре медицинскими организациями Рязанской области.

Самолечение при гриппе недопустимо! При первых признаках заболевания вызывайте врача на дом, строго выполняйте его рекомендации по лечению – это залог скорейшего выздоровления.

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ

- Избегать контактов с лицами, имеющими признаки респираторного заболевания (насморк, кашель, чихание и т.д.)
- По возможности не посещать места массового скопления людей
- Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом по возвращению домой
- Выходя из дома, смазывайте носовые ходы противовирусной мазью, по возвращению домой прополощите горло содовым раствором, промойте носовые ходы
- Укрепляйте здоровье прогулками на свежем воздухе
- Включите в рацион питания больше овощей, фруктов, витаминных напитков и морсов, природные фитонциды – лук и чеснок
- Если Ваша работа предполагает непосредственное общение с большим количеством людей, защитите себя ношением медицинской маски

Соблюдайте все правила профилактики гриппа и ОРВИ и требуйте их выполнения от окружающих!

- Не выходите больным на работу, не посещайте занятий в учебных заведениях, не водите больных детей в детские учреждения
- Соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле, чихании прикрывайте рот и нос носовым платком или салфеткой
- По возможности изолируйте больного в отдельную комнату, при уходе за ним пользуйтесь медицинскими масками
- Обеспечьте частое проветривание помещений и влажную уборку