



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
по Рязанской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2019

№ 4

Рязань

Об усилении мер
профилактики кори в
Рязанской области

Я, Главный государственный санитарный врач по Рязанской области Л.А.Сараева проанализировав эпидемиологическую ситуацию по кори отмечаю, что на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона наблюдается осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации. В 2018 году заболеваемость корью выросла в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году продолжается регистрация случаев заболевания корью в Москве и Московской области, Владимире, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге. Распространению инфекции способствует наличие в очагах инфекции лиц, не привитых против кори.

В Рязанской области в течение последних 2-х лет регистрировались единичные завозные случаи кори. В январе 2019г. в г. Рязани зарегистрировано 2 случая кори у не привитых детей: завозной случай у ребенка из цыганской семьи и у ребенка из религиозной семьи.

На фоне высокого охвата прививками против кори детей декретированных возрастных групп (99%), охвата взрослого населения возрастной группы 18-35 лет двумя прививками против кори (98%) сохраняется часть неучтенного не привитого против кори населения, в том числе относящегося к социально-профессиональным группам повышенного риска инфицирования (цыгане, члены религиозных групп и общин, мигранты, работники образования, сферы обслуживания и др.). При наличии на территории Рязанской области не привитого населения сохраняется риск завоза и распространения кори.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия по кори на территории Рязанской области, предотвращения формирования очагов групповой заболеваемости в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650; 2002, N 1 (ч.1), ст.2; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч.1), ст.2700; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 19, ст.1752; 2006, N 1, ст.10; N 52 (ч.1) ст.5498; 2007, N 1 (ч.1) ст.21, ст.29; N 27, ст.3213; N 46, ст.5554; N 49, ст.6070; 2008, N 29 (ч.1), ст.3418; N 30 (ч.1), ст.3616; 2009, N 1, ст.17; 2010, N 40, ст.4969; 2011, N 1, ст.6, N 30 (ч.1), ст.4563, ст.4590, ст.4591, ст.4596; N 24, ст.3069; N 26, ст.3446; 2013, N 27, ст.3477; N 30 (ч.1), ст.4079), Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 N 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", Программой "Элиминация кори и краснухи в Российской Федерации" (2016-2020 гг.) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.09.2011 N 120 "О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на территории Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам администраций муниципальных образований Рязанской области:
 - 1.1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности организовать проведение иммунизации (2-х прививок) против кори сотрудникам до 35 лет, лиц, относящихся к декретированной группе до 55 лет, обратив особое внимание на трудовых мигрантов.
 - 1.2. Организовать работу с социальными группами повышенного риска инфицирования (цыгане, члены религиозных групп и общин) по их иммунизации против кори (не привитых, не болевших корью, не имеющих сведений о профилактических прививках).
 - 1.3. Оказывать, при необходимости, содействие медицинским организациям в организации и проведении мероприятий по иммунизации против кори.
 - 1.4. Осуществлять информирование населения о мерах профилактики кори, с распространением памяток, буклетов и др.
2. Министерству здравоохранения Рязанской области (А.А.Прилуцкий):
 - 2.1. Обеспечить наличие в медицинских организациях достаточного количества иммунобиологических лекарственных препаратов против кори (вакцин, иммуноглобулина) для проведения плановой и по эпидемическим показаниям иммунизации населения.
 - 2.2. Организовать проведение иммунизации против кори медицинского и немедицинского персонала медицинских организаций всех форм собственности, включая лиц, не болевших корью ранее; не привитых против кори; привитых однократно; не имеющих документально подтверждённых сведений о двукратной вакцинации против кори без ограничения возраста.
 - 2.3. Осуществлять плановую госпитализацию больных на стационарное лечение и лиц, поступающих по уходу за больными, только при наличии сведений

об иммунизации против кори в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического, в том числе прививочного анамнеза.

2.4. Организовать серологическое обследование на напряжённость иммунитета к вирусу кори лиц из числа медицинского и немедицинского персонала медицинских организаций всех форм собственности без ограничения возраста, оформивших в установленном порядке отказ от вакцинации против кори; имеющих медицинские противопоказания к вакцинации, оформленные в установленном порядке; ранее болевших корью; не имеющих документально подтверждённых сведений о двукратной вакцинации против кори, с последующей вакцинацией неиммунных лиц, без ограничения возраста.

2.5. Провести с медицинскими работниками обучающие семинары, конференции по вопросам клиники, диагностики, профилактики, проведения противоэпидемических мероприятий в очагах кори, соблюдения противоэпидемического режима в медицинских организациях, обратив особое внимание на персонал приёмных отделений;

3. Руководителям государственных медицинских организаций обеспечить:

3.1. Своевременную диагностику случаев кори на всех этапах оказания медицинской помощи населению в соответствии с требованиями санитарных правил СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».

3.2. Организацию и проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах кори:

- передачу экстренных извещений на каждый случай заболевания/подозрения на заболевание;

- проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, находившихся в тесном контакте с больным корью (семья, квартира, кабинет, класс, группа, палата, отряд) в первые 72 часа с момента выявления больного;

- проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, находившихся в отдаленном контакте с заболевшим корью (по месту жительства - подъезд, месту работы - здание, по месту учебы - школа, ДОУ, по медицинской организации - корпус и т.д.) в течение 7 дней с момента выявления больного.

3.3. Проведение экстренной иммунизации иммуноглобулином лиц, не достигших прививочного возраста, имеющих противопоказания к введению живой коревой вакцины, до 5 дня с момента выявления больного в соответствии с инструкцией по применению.

3.4. Активное выявление мест фактического проживания лиц цыганского населения, лиц из числа религиозных групп и общин, и их иммунизацию против кори в срочном порядке.

3.5. В случае регистрации очага кори в медицинской организации временно прекратить прием на работу и отстранять от работы медицинских работников без ограничения возраста, не привитых против кори и не болевших корью, у которых отсутствует медицинский отвод или не представлен документ о перенесенном ранее заболевании (результаты проведения исследования напряженности иммунитета к вирусу кори) до представления соответствующих сведений.

3.6. Госпитализацию больных корью по клиническим и эпидемическим показаниям только в боксированные отделения медицинских организаций.

3.7. Допуск к учебной и производственной практике в медицинские организации лиц, обучающихся в медицинских вузах и колледжах, при наличии сведений о прививках против кори или сведений о результатах серологического обследования, подтверждающих наличие иммунитета к вирусу кори.

3.8. Своевременный отбор и доставку биологического материала в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» для проведения исследований на корь и краснуху;

3.9. Соблюдение надлежащих условий транспортирования и хранения живой коревой вакцины и безопасности иммунизации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и СП 3.3.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

3.10. Проведение паспортизации, систематическое обслуживание, а также очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях медицинских организаций.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений Рязанской области независимо от организационно-правовой формы собственности рекомендовать:

4.1. Оценить привитость против кори сотрудников, представить списки работающих со сведениями об иммунизации против кори в медицинские организации по месту расположения объекта в срок до 20.02.2019 года;

4.2. Обеспечить иммунизацию взрослого населения против кори, в первую очередь трудовых мигрантов.

5. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С.Щетинкина), Управлению образования и молодежной политики администрации г. Рязани (А.А.Зимин), руководителям образовательных учреждений, в том числе высшего и среднего специального образования, всех форм собственности:

5.1. Провести оценку привитости против кори сотрудников учреждений, учащихся и воспитанников при необходимости организовать проведение иммунизации в короткие сроки;

5.2. В случае регистрации очага кори в образовательном учреждении:

5.2.1. временно отказывать в приеме на работу или отстранять от работы сотрудников не привитых против кори без ограничения возраста и не болевших корью, за исключением имеющих документально подтвержденные медицинские противопоказания к вакцинации против кори, оформленные иммунологическими комиссиями государственных учреждений здравоохранения;

5.2.2. отстранять от посещения учреждения не привитых и не болевших корью детей и подростков сроком на 21 день;

5.2.3. не принимать в образовательные учреждения не привитых против кори и не болевших корью детей.

5.2.4. обеспечить проведение первичных противоэпидемических мероприятий, медицинского наблюдения за контактными лицами.

5.3. Проинформировать родителей о мерах профилактики кори и возможном отстранении не привитых против кори детей при регистрации заболеваемости в образовательном учреждении.

6. Руководителям детских оздоровительных, санаторно-курортных учреждений Рязанской области рекомендовать:

6.1. Провести оценку привитости сотрудников учреждения против кори, при необходимости организовать их иммунизацию.

6.2. Временно прекратить прием на работу сотрудников, не привитых против кори и не болевших корью, за исключением лиц, имеющих документально подтвержденные постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против кори, оформленные иммунологическими комиссиями государственных учреждений здравоохранения;

6.3. При выявлении случая кори в детском оздоровительном, санаторно-курортном учреждении отстранять не привитых и не болевших корью детей и подростков от пребывания в учреждении сроком на 21 день;

6.4. Не принимать в оздоровительные, санаторно-курортные учреждения детей из очагов коревой инфекции, не привитых против кори и не болевших корью детей.

7. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области (В.С. Емец), руководителям учреждений социальной защиты населения рекомендовать обеспечить наличие сведений об иммунизации против кори у сотрудников и лиц, проживающих в учреждениях социального обеспечения и социальных приютах.

8. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (В.Н. Ушаков) содействовать размещению информационных материалов по профилактике кори, иммунопрофилактике в средствах массовой информации.

9. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (В.В. Кучумов):

9.1. При регистрации случая заболевания (подозрения) корью обеспечить проведение эпидемиологического обследования очагов инфекции с целью определения границ очагов, круга контактных лиц, их прививочного и инфекционного анамнеза в отношении кори, установления предполагаемого источника инфекции.

9.2. Информацию о контактных лицах из очагов кори передавать немедленно в территориальные медицинские организации и организованные коллективы для проведения ежедневного медицинского наблюдения и иммунизации.

9.3. Обеспечить проведение ежедневного наблюдения за проведением противоэпидемических мероприятий в очагах кори с информированием Управления Роспотребнадзора по Рязанской области ежедневно до 15.00 часов.

9.4. Представлять копии карт эпидемиологического расследования случаев кори и отчетов о мероприятиях в очаге коревой инфекции в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области в установленные сроки.

10. Начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Рязанской области, начальнику отдела эпидемиологического надзора (Котова И.Н.), начальнику отдела санитарного надзора (Шнейдер С.В.):

10.1. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах кори в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства РФ.

10.2. При проведении контрольно-надзорных мероприятий оценивать привитость против кори лиц, относящихся к группам риска: работников

медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающих вахтовым методом.

10.3. Принимать адекватные меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений соответствующими лицами санитарного законодательства.

10.4. Осуществлять информационную работу с населением о необходимости иммунизации против кори.

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Е.А. Паненкову.

Л.А.Сараева