



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ по Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2016

№ 2

Рязань

«О проведении
дополнительной
подчищающей иммунизации
населения против
полиомиелита в Рязанской
области в 2016 году»

Я, Главный государственный санитарный врач по Рязанской области Л.А.Сараева, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по полиомиелиту, принятые меры по предупреждению завоза и распространения дикого полиовируса на территорию области, а также ход реализации «Областного плана действий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Рязанской области» отмечаю, что в 2015 году в мире зарегистрирован 71 случай заболевания полиомиелитом, вызванного диким полиовирусом I типа. Из них 52 случая (73,2%) заболевания зарегистрированы в Пакистане и 19 случаев (26,8%) - в Афганистане.

Таким образом, в настоящее время остаются две страны, где не прерывается передача дикого полиовируса.

Основной стратегической задачей в обеспечении эпидемиологического благополучия по полиомиелиту остается поддержание высокого уровня иммунной прослойки к этой инфекции среди детского населения.

Плановая иммунизация населения Рязанской области, проводимая в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, позволяет поддерживать достаточный уровень охвата своевременной иммунизацией против полиомиелита. По состоянию на 31.12.2015 года показатели полноты и своевременности охвата вакцинацией против полиомиелита детей, достигших возраста 12 месяцев, составили 97,2% и 96,8%, второй ревакцинацией по достижению возраста 24 месяца – 97,1% и 96,9% соответственно.

Проводимый ежегодно серологический мониторинг напряженности иммунитета к вирусу полиомиелита подтверждают высокий уровень коллективного иммунитета детского населения ко всем трем типам полиовируса (95,7%).

В 2015 году привиты против полиомиелита все дети из числа беженцев, прибывших в Рязанскую область с территории Юго-Восточной Украины без сведений о профилактических прививках (87 человек).

Вместе с тем, при проведении анализа статистических материалов за 2015 год в целом по Рязанской области, анализа таблицы №2 формы федерального государственного статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» в разрезе лечебно-профилактических учреждений и их педиатрических участков установлено:

- в 2-х районах области в 2015 году показатель своевременности охвата вакцинацией детей по достижению ими возраста 12 месяцев не достиг нормативного уровня: Клепиковский (91,6%), Ряжский (94,0%);

- на двух территориях (р.п. Шилово и р.п.Тума) не достигнуты нормативные показатели своевременности охвата прививками против полиомиелита детей по достижению ими декретированного возраста: вакцинации к 12 месяцам (93,9% и 88,6% соответственно) и второй ревакцинации к 24 месяцам (90,8% и 92,9% соответственно);

- в 4-х лечебно-профилактических организациях Рязанской области (ГБУ РО «Ряжская ЦРБ», ГБУ РО «Рязанская ЦРБ», ГБУ РО «Скопинская ЦРБ», ГБУ РО «Касимовская ЦРБ») не обеспечено достижение нормативных показателей своевременности охвата иммунизацией детей против полиомиелита на 7-ми педиатрических участках, в том числе в возрастной группе 12 месяцев - на 4-х педиатрических участках, в возрастной группе 24 месяца - на 3-х участках.

- по данным формы федерального государственного статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» на 31.12.2015 года остаются не привитыми против полиомиелита 1769 детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет.

В целях обеспечения высокого уровня популяционного иммунитета населения Рязанской области, предупреждения завоза и распространения дикого вируса полиомиелита на территории Рязанской области, в соответствии с пунктом 6 статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 №52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст. 10; № 52 (ч.1) ст. 5498; 2007 № 1 (ч.1) ст. 21, ст. 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 29 (ч.1), ст. 3418; № 30 (ч.2), ст. 3616; 2009, № 1, ст.17, 2010, №40, ст.4969; 2011, №1 ст.6, №30 (ч.1), ст. 4563, №30 (ч.1), ст.4590, №30 (ч.1), ст.4591, №30 (ч.1), №30 (ч.1), ст.4596; №50, ст.7359, 2012, №24, ст.3069, №26, ст.3446); пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38 ст.4736; 2000, № 33, ст. 3348; 2003, № 2, ст. 167; 2005, №1 (ч.1), ст. 25; 2006, № 27, ст. 2879; 2007, № 43, ст. 5084; № 49, ст. 6070; 2008, № 30 (ч.2), ст. 3616, № 52 (ч.1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 21; 2009, №30, ст. 3739; 2010, №50, ст.6599; 2011, №30 (ч.1), ст. 4590); 2012, №53 (ч.1), ст. 7589,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Министру здравоохранения Рязанской области (А.А.Прилуцкий):

1.1. Подготовить списки детей, подлежащих дополнительной подчищающей иммунизации, с учётом детей, временно находящихся на территории области (беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и др.).

1.2. Организовать и провести с 22.02.2016 г. по 28.02.2016 (I тур) и с 22.03.2016 г. по 28.03.2016г. (II тур) дополнительную подчищающую иммунизацию против полиомиелита детей в возрасте с 12 месяцев до 36 месяцев (2 лет 11 мес. 29 дней) на педиатрических участках, фельдшерско-акушерских пунктах, где своевременный охват иммунизацией не достиг 95%. Иммунизацию провести вакциной полиомиелитной пероральной 1,2,3 типов, а в отдельных случаях – инактивированной вакциной против полиомиелита, с учетом требований главы IX санитарных правил СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».

1.3. Произвести расчет потребности лечебно-профилактических организаций (на территории которых будет проводиться дополнительная подчищающая иммунизация) в полиомиелитной вакцине и обеспечить ее своевременную поставку.

1.4. Обеспечить хранение, доставку и применение полиомиелитной вакцины в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения».

1.5. Определить численность прививочных бригад, укомплектовать их необходимым медицинским оборудованием, транспортом.

1.6. Провести дополнительное обучение медицинского персонала лечебно-профилактических организаций, задействованных в проведении подчищающей иммунизации, по тактике проведения туровой дополнительной иммунизации детей против полиомиелита.

1.7. Обеспечить достоверность учета проведенных прививок и представление информации об итогах проведения первого (до 04.03.2016г.) и второго (до 04.04.2016г.) туров дополнительной иммунизации в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» по факсу: 25-58-02 (25-31-02) и на бумажном носителе в соответствии приложением №4 к письму Роспотребнадзора от 28.03.2013г. № 01/3450-13-32.

1.8. С целью профилактики вакциноассоциированного паралитического полиомиелита при заполнении палат в детских стационарах (отделениях) не допускать госпитализацию не привитых против полиомиелита детей в одну палату с детьми, получившими прививку против полиомиелита живой оральной вакциной в течение последних 60 дней.

1.9. С целью обеспечения наиболее полного охвата подчищающей иммунизацией подлежащего контингента детей организовать информирование населения о задачах, сроках и местах проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита с использованием средств массовой информации, периодической печати, листовок и т. д.

2. Руководителям органов исполнительной власти Рязанской области, органам местного самоуправления оказывать содействие в организации дополнительной иммунизации населения против полиомиелита.

3. Начальникам территориальных отделов (В.В.Гусев, Е.В.Хомченко, И.П.Ермакова, Е.А.Михайлюк, И.В.Шишкин, В.В.Чикина), отдела эпидемиологического надзора

Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (И.Н.Котова) обеспечить контроль за:

- отбором детей, подлежащих дополнительной иммунизации против полиомиелита, проведением дополнительной иммунизации в указанные сроки, достоверностью учета проведенных прививок и представлением отчетных форм лечебно-профилактическими организациями;

- соблюдением санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения» СП 3.3.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» на всех этапах «холодовой» цепи;

4. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (С.В. Сафонкин):

- обеспечить приём, сводку и статистическую обработку отчётов лечебно-профилактических организаций о проведении туров дополнительной подчищающей иммунизации;

- отчёт (на электронном и бумажном носителях) сводный по области и в разрезе лечебно-профилактических организаций о проведении первого тура дополнительной подчищающей иммунизации представить в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области до 07.03.2016 года, по второму туру – до 07.04.2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный Государственный
санитарный врач по Рязанской области



Л.А.Сараева